



Alentejo Litoral - Perceções e práticas sobre fatores ambientais de risco

Julho de 2013

Objectivos

Percepção de risco associada à atividade industrial e à poluição daí decorrente; grau de informação e expectativas de participação: **Sinesbioar**

Procurar estabelecer relações percebidas e/ou efectivas entre poluentes ambientais, práticas quotidianas e saúde pública - Crianças: **GISA**



Percepção da relação indústria/saúde⁽¹⁾

Indústria está a afectar a sua saúde?

- Sim – 66%

De que forma?

- Inalação
- Alimentação
- Água

Com que consequências?

- Doenças respiratórias
- Alergias
- Problemas de cancro

Como prevenir?

- Melhor acesso a cuidados de saúde
- Controlo da poluição das e pelas empresas
- Rastreios sobre a saúde das populações



Grau de informação/informação desejada⁽¹⁾

Problemas
causados pela
poluição industrial

- Nada/pouco informado – 61%
- Algo informado – 27%

Informação mais
desejada


- Poluição do ar
- Concentração de poluentes nos alimentos
- Qualidade da água de consumo
- Estudos sobre a saúde das populações

Quem procura e
em quem confia

- Centro de Saúde
- ONGA
- Cientistas e investigadores



Dimensões de análise



GISA – Factores em Estudo

Sujeição ao fumo
do tabaco

Proximidade
(residência) infra-
estruturas
poluentes


Condições
sociais e
económicas

Hábitos
alimentares

Rotinas
quotidianas
(limpeza e
cuidado pessoal)



Sujeição a situações de risco



Alteração de hábitos alimentares

Papel dos profissionais de saúde

- 69% alteraram os seus hábitos
- 27% referem o aconselhamento médico como única razão para a mudança; no total, 60% referem o aconselhamento médico como factor de mudança (isolado ou em conjugação com outros)
- Aconselhamento dos profissionais de saúde não integra formas de produção ou proveniência geográfica

Paradoxo da alimentação

- Sinesbioar – alimentação como uma das principais vias de exposição a poluentes industriais (impacto sobre a saúde)
- GISA – valorização dos produtos locais (vizinho; conhecido; mercados municipais vs supermercados)
- Diferença entre perceção e práticas



Consumo de água

Sinesbioar

- A qualidade da água para consumo humano, a par com a qualidade do ar, são os dois parâmetros com uma avaliação menos positiva

GISA

- Quase unanimidade na desconfiança com que se olha para a qualidade da água da rede pública
- Passada de geração em geração
- Receio da poluição industrial, mas não só
- Falta de informação sobre avaliação da qualidade da água



Discussão

Percepção
pouco
acentuada em
relação às
substâncias
químicas

- A percepção de risco associada à poluição industrial é maior do que a associada a uma eventual poluição difusa causada por outras substâncias químicas presentes no cotidiano
- Falta de visibilidade mesmo em relação à saúde das crianças

Caminhos
futuros

- Áreas temáticas: alimentação e água (ligação à saúde)
- Abordagens: informar, capacitar e tornar transparente



Agradecimentos

Equipas de enfermagem

Mães
entrevistadas/inquiridas

Apoiantes do projeto





Alentejo Litoral - Perceções e práticas sobre fatores ambientais de risco

Julho de 2013