

# Condicionantes externos

**N.º de Procedimento 2016/300.10.005/451**

**Prestação de Serviços para a Execução de Cartografia Numérica  
Topográfica à escala 1:2 000 para o Município de Sines**

## Dados da Proposta

<b>Data</b>	02 de Novembro de 2016
<b>Código</b>	16-0080-AS
<b>Versão</b>	V1.0
<b>Elaborado por:</b>	Ana Mafalda Silva
<b>Revisto por:</b>	Emanuel Silva
<b>Aprovado por:</b>	Vasco Ferreira
<b>Confidencialidade</b>	Este documento é propriedade da SOCARTO, não podendo ser reproduzido ou distribuído a terceiros sem autorização prévia.

Identificamos neste documento, os condicionantes possíveis de influenciar o normal (previsto) funcionamento dos trabalhos:

- Condições meteorológicas adversas que eventualmente possam condicionar o normal desempenho dos equipamentos (chuva intensa e/ou calor intenso);
- Dificuldade de acesso a propriedades privadas onde possam estar implantados elementos de difícil, catalogação;
- Existência de vegetação de grande densidade limitando o acesso e consequentemente o normal desenvolvimento dos trabalhos;
- Condicionalismo de tráfego e estacionamento associados às zonas onde é necessário proceder ao levantamento dos elementos pretendidos;
- Catástrofes naturais, apesar de ter um risco muito baixo são consideradas como uma condicionante

Lisboa, 04 de Novembro, de 2016

Vasco Alberto Varela Pinto Martins Ferreira, (Eng.º)

Sócio-Gerente da SOCARTO, Lda.